



# SC&T

**PR816-12R** - стоечный блок питания на 16 каналов, с выходным напряжением 12В (регулировка в диапазоне 10-13В), 0,5А на канал и защитой от перегрузок



**PR816-12R** - стоечный блок питания на 16 каналов, с выходным напряжением 12В (регулировка в диапазоне 10-13В), 0,5А на канал и защитой от перегрузок

**PR816-12R** - стоечный блок питания на 16 каналов

МОНТАЖ В СТОЙКУ 19" 1U  
ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ

НОВИНКА!

SC&T - представила новинку в линейке стоечных блоков питания!

**PR816-12R** - блок питания на 16 каналов, для монтажа в 19' стойку 1U, DC 12V, 0.5 A на канал, суммарно не более 8A. Допускается кратковременная нагрузка на канал 2.5 A(4 сек). Функция регулировки напряжения на выходе в пределах от 10 до 13В.

### Основные характеристики:



Кол-во входов/выходов:1/16

- Входное напряжение:AC 120-230 V
- Выходное напряжение:DC 12 V
- Возможность регулировки выходного напряжения
- Максимальная общая выходная мощность, Вт:96
- Максимальный общий выходной ток, A:8
- Максимальный выходной ток на канал, A:1.1
- Время блокировки при перегрузке:0,2 сек
- Размеры (ШхВхГ), мм:437×44×170

[Просмотреть все характеристики...](#)

### Схема подключения



**7 лет гарантии!**

# SC&T

**SC&T — 1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

По вопросам приобретения обращайтесь [к нашим менеджерам](#) или подробно изучайте оборудование для вашего решения [на сайте производителя](#)